

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-SK.ПБ37.В.02333

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Виллако".

Адрес: 601144, РОССИЯ, Владимирская область, г. Петушки, ул. Нижегородская, д. 20.

ОГРН: 1045007205044. Телефон 8(49243)2-44-55, факс 8(49243)2-31-95.

№ 0009268

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Icopal Synthetic Membranes Slovakia».

Адрес: Tovarenska 1, 943 03, Sturovo, Slovakia, Словакия.

Телефон +420220303710, факс +420220303740.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5, 111524. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы рулонные кровельные на основе пластифицированного ПВХ, марок: МОНАРПЛАН ФМ (Monarplan FM) толщина 1,2 и 1,5 мм; МОНАРПЛАН Д (Monarplan D) толщина 1,5 мм; МОНАРПЛАН W (Monarplan W) толщина 1,5 и 2,5 мм. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 23.99.12.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3921 90 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ).

Класс пожарной опасности строительных материалов см. Приложение.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 5923/РС, № 5924/РС, № 5925/РС, № 5926/РС от 16.08.2018 г.

НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДСГК RU.OC05.K05501 от 16.08.2018 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.08.2018 по 23.08.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

В.А. Литвинов

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-СК.ПБ37.В.02333

(обязательная сертификация)

№ 0008068

Материалы рулонные кровельные на основе пластифицированного ПВХ, марки МОНАРПЛАН ФМ (Monarplan FM) толщина 1,2 и 1,5 мм - класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа умеренногорючие (Г2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1);

Материалы рулонные кровельные на основе пластифицированного ПВХ, марок: МОНАРПЛАН Д (Monarplan D) толщина 1,5 мм; МОНАРПЛАН W (Monarplan W) толщина 1,5 и 2,5 мм - класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа легковоспламеняемые (В3), группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2).



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

В.Ю. Шитиков
инициалы, фамилия

В.А. Литвинов
инициалы, фамилия